

Unternehmen: Frank Schlenkrich Kfz-Sachverständigenbüro Frank Schlenkrich

Vorname: Max

Name: Mustermann

Auftragsnr.: 6

Marke: AUDI

Modell: TT - Quattro, Coupe, Roadster, 2 Door


Jahr: 01.01.1999

Kennzeichen: Ohne

Fahrgestell: TRUZZZ8NZYNXXXXXX

MESSWERTE VOR DER REPARATUR. Copyright ©

Der Pfeil gibt die Zugrichtung an.



Lüttgen Ottersleben 29

39116

Magdeburg

Tel: 0391/6271877, Mobil: 0170/9515288

Fax: 0391/4001742

Web: www.kfz-sv-schlenkrich.de

eMail: info@kfz-sv-schlenkrich.de

Auftragsnr.: **6** vom: **12.08.2018**

Versicherung:

Rechnungsnr.:

: Muster

:

Kunde: **MUSTERMANN MAX**

Musterstr.X,

XXXXX

Musterstadt

Tel:

Fax:

Web:

eMail:

Fahrzeug: **AUDI TT - QUATTRO, COUPE, ROADSTER, 2 DOOR 1999-2006**

Kennzeichen: **Ohne** Fahrgestell: TRUZZZ8NZYNXXXXXX

km: 0 Zulassung: 01.01.1999

Farbe: schwarz Türen: 2

MESSWERTE VOR DER REPARATUR. Copyright ©

benutzte Ausrichtungssequenz : **11, 12, 19, 20**

Punkt	X	Y	Z	Typus	Beschreibung
-------	---	---	---	-------	--------------

1	Nennw	464	-470	394	A
---	-------	-----	------	-----	---

2	Nennw	464	470	394	A
---	-------	-----	-----	-----	---

3	Nennw	642	-478	391	A
	Messw	641	-477	392	A
	Abw.	1	1	1	

4	Nennw	642	478	391	A
	Messw	643	478	393	A
	Abw.	1	0	2	

5	Nennw	932	-326	158	A
	Messw	930	-325	161	A
	Abw.	2	1	3	

6	Nennw	932	326	158	A
	Messw	931	328	161	A
	Abw.	1	2	3	

7	Nennw	1035	-376	184	A
	Messw	1034	-377	185	A
	Abw.	1	1	1	

Punkt		X	Y	Z	Typus	Beschreibung
8	Nennw	1035	376	184	A	
	Messw	1035	378	187	A	
	Abw.	0	2	3		
9	Nennw	1063	-563	832	A	
	Messw	1066	-560	832	A	
	Abw.	3	3	0		
10	Nennw	1063	563	832	A	
	Messw	1067	563	834	A	
	Abw.	4	0	2		
11	Nennw	1400	-305	134	A	
	Messw	1399	-304	134	A	
	Abw.	1	1	0		
12	Nennw	1400	305	134	A	
	Messw	1401	304	134	A	
	Abw.	1	1	0		
13	Nennw	1470	-415	134	A	
	Messw	1471	-416	134	A	
	Abw.	1	1	0		
14	Nennw	1470	415	134	A	
	Messw	1469	416	135	A	
	Abw.	1	1	1		
15	Nennw	1991	-415	154	A	
	Messw	1989	-418	152	A	
	Abw.	2	3	2		
16	Nennw	1991	415	154	A	
	Messw	1987	415	153	A	
	Abw.	4	0	1		
17	Nennw	2672	-624	168	A	
	Messw	2718	-634	176	A	
	Abw.	46	10	8		
18	Nennw	2672	624	168	A	
	Messw	2719	635	177	A	
	Abw.	47	11	9		
19	Nennw	2875	-685	172	A	
	Messw	2874	-687	172	A	
	Abw.	1	2	0		
20	Nennw	2875	685	172	A	
	Messw	2875	687	172	A	
	Abw.	0	2	0		
21	Nennw	3168	-229	285	A	
	Messw	3168	-231	283	A	
	Abw.	0	2	2		
22	Nennw	3168	229	285	A	
	Messw	3168	232	285	A	
	Abw.	0	3	0		

Punkt		X	Y	Z	Typus	Beschreibung
23	Nennw	3481	-470	416	A	
	Messw	3480	-471	417	A	
	Abw.	1	1	1		
24	Nennw	3481	470	416	A	
	Messw	3481	469	417	A	
	Abw.	0	1	1		
25	Nennw	3545	-330	302	A	
	Messw	3544	-330	300	A	
	Abw.	1	0	2		
26	Nennw	3545	330	302	A	
	Messw	3544	329	300	A	
	Abw.	1	1	2		
27	Nennw	3821	-573	260	A	
	Messw	3819	-573	263	A	
	Abw.	2	0	3		
28	Nennw	3821	573	260	A	
	Messw	3821	574	264	A	
	Abw.	0	1	4		

VERGLEICH ZWISCHEN 2 PUNKTEN

Punkt Nr. 23:	X = 3480	Y = 471	Z = 417		
Punkt Nr. 24:	X = 3481	Y = 469	Z = 417		
Abweichung:	1	2	0	Abstand:	940

Legende

- A: Montierte Mechanik mit Biegung
- B: Demontierte Mechanik mit Biegung
- C: Montierte Mechanik ohne Biegung
- D: Demontierte Mechanik ohne Biegung